




Árbol con fruta



Forma de la hoja



Tamaño y forma del fruto

Phoenix (2PH) Low-seeded Murcott: Información técnica

Murcott irradiada, con pocas semillas y superior calibre.

Tipo de variedad	Mandarina. Mutación inducida del tangor Murcott.
Origen	Estación experimental 2PH Farms de Emerald, Queensland, Australia.
Obtendor	Craig Robert Pressler, de la Estación experimental 2PH Farms de Emerald, Queensland, Australia.
Fecha de selección	Del año 1998 al 2000.
Primer Registro PBR	Aprobado (Código de variedad: 66-75). N° de certificado: 2923. N° de solicitud: 2001/067. Australia.

Fecha de maduración	Similar a la Murcott estándar. El periodo de recolección es de 8 a 10 semanas.
Observaciones de cultivo	Al igual que la Murcott estándar es una variedad muy productiva, pero con tendencia a la vecería.
Portainjerto usado en la evaluación	Citrango Troyer, citrango Carrizo y citrumelo Swingle.

Copyright © 2017

Disclaimer:

Las características, evolución y resultado de la variedad vegetal aquí descrita, lo son con referencia a los análisis, estudios y comprobaciones realizados, durante años, en otros países. La implantación de la variedad descrita en otros territorios, podría conllevar diferencias; el titular de la variedad no es responsable de las variaciones que pudiera experimentar ésta como consecuencia de su implantación fuera de origen.

Características del árbol	Tiene hábitos de crecimiento similares a la Murcott estándar. Muy vigoroso y de forma arbustiva.
Sensibilidad a la <i>Alternaria sp</i>	Similar a la Murcott estándar.
Tamaño del fruto	De tamaño medio, levemente mayor al de la Murcott estándar. En años de fuerte producción tiene menos problemas de calibre pequeño que la Murcott estándar.
Forma del fruto	Similar a la Murcott estándar. Ligeramente achatada en la base y el ápice.
Apariencia externa	Similar a la Murcott estándar. De corteza lisa y de poco grosor. Color naranja-amarillento.
Apariencia interna	Similar a la Murcott estándar. Alto contenido en zumo y pulpa algo fibrosa.
Facilidad de pelado	Moderada.
Semillas	Al contrario que la Murcott estándar que fácilmente supera las 10 semillas por fruta, esta mutación tiene entre 0 y 2 semillas de media por fruto en parcelas aisladas.
Sabor	Similar a la Murcott estándar. Sabor dulce, bueno y muy característico de la variedad.

